

TELESİS

iletişimde fark yaratan teknoloji:

DTS 480

Sayısal Telefon Seti

VTS 480

Görüntülü IP Set



renkli lcd
ekran



görüntülü
görüşme



meşguliyet izleme
/ hızlı arama
tuşları



navigasyon
tuş paneli



tek tuşla
ses kaydı



full duplex
handsfree



çift ethernet
port / POE
desteği

TELESİS DTS 480

Sayısal Telefon Seti



Ortak Temel Özellikler

- Arayan numarayı gösterme
- Arayan ismi gösterme
- Gelen çağrı listesi
- Kayıp çağrı listesi
- Aranan numara listesi
- Rehberden arama
- Ahizesiz konuşma ve sessizlik tuşları
- Cep / dect telefonlar ile paralel çalışma
- Tek tuşla ses kayıt

Tipik Kullanıcılar

- Üst Düzey Yöneticiler
- Hastane ve Sivil Savunma Yöneticileri
- Emniyet ve Silahlı Kuvvetler Amirleri
- Borsa Alım Satım Uzmanları

- ✓ Renkli LCD Ekran
- ✓ Üstün kalitede Full Duplex Handsfree
- ✓ Türkçe ve farklı dillerde ekran bilgisi
- ✓ Modern tasarımlı Menü İkonları
- ✓ Kolay kullanımlı Navigasyon Tuş Paneli
- ✓ Aydınlatmalı hızlı arama tuşları ve meşguliyet izleme
- ✓ Bilgi ve uyarı amaçlı ikonlar
- ✓ Tek tuşla erişilen Türkçe yardım sayfası
- ✓ Tek tuşla görüşme kayıt özelliği ve LCD ekrandan listeleme imkanı
- ✓ LCD ekran ile çağrı takibi ve kontrolü
- ✓ Polyphonic zil melodileri
- ✓ Görüşme kesilmeden santralden yazılım güncelleme
- ✓ Açısı ayarlanabilir arka ayak



TELESİS VTS 480

Görüntülü IP Set

- Ses seviyesi ayarı
- Zil seviyesi ayarı
- Aktarma ve flash tuşları
- Konferans ve çağrı çözme tuşları
- Tekrar arama tuşu
- Programlanabilir fonksiyon tuşları
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı
- Kademesiz ayarlanabilir ekran açısı
- Duvara asılabilme

- Genel Müdür ve CEO'lar
- Genel Sekreterler
- Yurtdışı Temsilcilikleri
- Yönetici Asistanları ve Operatörler



- Görüntülü görüşme ✓
- Tek tuşla ve manuel kamera kapama ✓
- Görüntülü görüşme sırasında görüntüyü sonlandırma ve tekrar başlatma ✓
- Ayarlanabilir kamera açısı ✓
- Renkli LCD Ekran ✓
- Üstün kalitede Full Duplex Handsfree ✓
- Türkçe ve farklı dillerde ekran bilgisi ✓
- Modern tasarımlı Menü İkonları ✓
- Kolay kullanımlı Navigasyon Tuş Paneli ✓
- Aydınlatmalı hızlı arama tuşları ve meşguliyet izleme ✓
- Bilgi ve uyarı amaçlı ikonlar ✓
- Tek tuşla erişilen Türkçe yardım sayfası ✓
- Tek tuşla görüşme kayıt özelliği ve LCD ekrandan listeleme imkanı ✓
- LCD ekran ile çağrı takibi ve kontrolü ✓
- Polyphonic zil melodileri ✓
- IP üzerinden yazılım güncelleme ✓
- Açısı ayarlanabilir arka ayak ✓
- PC/Network ayrımı olmaksızın kullanılabilen Çift ethernet portu ✓
- Çapraz/Düz Ethernet kablosu algılayıcı, düzeltici ✓
- Power Over Ethernet (POE) (opsiyonel) ✓

TELESİS Ürün Ailesi



X1 Sayısal IP Telefon Santrali

- Kapasite 32.000 Port
- 120 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit)
- 8192 IP abone (SIP ve H.323)
- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- Sinyalleşmeler: PRI, BRI, SS 7, V5.2, Q sig, DSS-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDTT, DTMF, Dekadik
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm İç ve Dış Hatlarda Caller ID desteği
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Yedek Ana İşlem Birimi (Hot Stand-by - Sıcak Yedekli)
- Xymphony İşletim Sistemi
- Web Arayüz, WebPhone
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Işıklı Alarm Paneli

PX24 Sayısal IP Telefon Santralleri

- Kapasite 480 Port (PX24x)
- Kapasite 56 Port (PX24m)
- Kapasite 20 Port (PX24u)
- Kapasite 15 Port + 32 IP abone (PX24nano)
- 4 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit) (PX24x)
- Sinyalleşmeler (PX24x): PRI, BRI, SS 7, V5.2, Q sig, DSS-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDTT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24m): BRI, E&M (Analog-Sayısal CAS), RDTT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24u-PX24nano): DTMF, Dekadik



Ortak Özellikler

- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm Dış Hatlarda Arayan Abone Bilgisi Algılama
- Tüm İç Hatlara Arayan Abone Bilgisi Yollama
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Xymphony İşletim Sistemi
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Web Arayüz, Webphone

XPHONE IP Softphone

- İnternet erişiminin olduğu her noktadan Windows PC, Windows Mobile Pocket PC ve Windows Mobile Smartphone ile Telesis santralına kayıt olabilmek
- Yüzlerce aboneye tek tıklama ile ulaşma imkanı
- Yüzlerce abonenin meşguliyetini görme imkanı
- Konuşma kayıt özelliği
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Sessizlik tuşu
- Park tuşları
- Konferans ve tekrar arama tuşları
- Kriptolu görüşme



XCOM (PC Konsol) CTI Uygulaması

- Çağrı aktarma
- Bekletme
- Konuşma kayıt özelliği
- Konferans
- Çağrı cevaplama
- Gelen çağrı ve kayıp çağrı listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Sınırsız rehberden arama
- Sınırsız meşguliyet panosu



Telesis Sayısal Telefon Setleri

- Abonelere tek tuşla ulaşma ve meşguliyetini görme
- Konuşma kayıt özelliği
- Gelen çağrı, kayıp çağrı ve aranan numara listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Ahizesiz konuşma (Full Dublex) ve sessizlik tuşları
- Park tuşları (DT5821)
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı (DT5821)
- Konferans ve tekrar arama tuşları



WebPhone (Webden Arama)

- Tüm web tarayıcılarından arama
- Kişi ya da bölümlere doğrudan ulaşma
- Görüşmeleri detaylı raporlandırma
- Görüşmelerin ses kayıtlarını alabilme



Stillink 200, Stillink 800, Stillink 3200

- VoIP için H.323, SIP protokol desteği
- 2, 8 ya da 32 adet E1 arayüzünde onlarca farklı sinyalleşme
 - E1 VoIP gateway
 - Tümleşik E1 VoIP gateway ve sinyal çevirici
 - Sinyal çevirici
 - V5.2 protokol çevirici
 - V5.2 - IP gateway uygulamaları



Entegre Dect 600 ve Dect 300 Serileri

- Mükemmel ses kalitesi ve güvenliği
- Genişleyebilir modüler mimari ve kolay kurulum
- 1500 kullanıcıya kadar büyüyebilme (Dect 600)
- Tek bazda yüksek kanal sayısı
- PoE veya 220 V
- Telsiz baz istasyonları sayesinde geniş kapsama alanı
- SIP protokolü desteği
- Web arayüz bağlantısı
- Arayan numarayı gösterme (Caller ID)



taksit seçenekleri



TELESİS
TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ

Turgut Özal Bulvarı No:68 İskitler Altındağ Ankara
Tel: (0 312) 384 05 40 • Faks: (0 312) 384 05 49

www.telesis.com.tr



• Telesis kalite yönetim sistemi ISO 9001 kapsamındadır. • Telesis, ürünlerinde belirtilen özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme ve geliştirme hakkına sahiptir. • Telesis ve Xymphony tescilli markalardır.